

Processo de Atualização de Versão – NF-e 4.0

→ Totall Commerce

=>Os scripts abaixo, baixar em uma máquina que possua acesso ao Totall Commerce (baixar de acordo com o tipo do seu banco de dados).

Oracle:

http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/54r08_190_Scripts_ora.zip

PostgreSQL:

http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/54r08_190_Scripts_pg.zip

=>Os executáveis abaixo, baixar em todas as máquinas que possuem acesso ao Totall Commerce:

http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/54r08_190_TotallCommerce.zip

• Passos:


1 – Atualizando Scripts

1.1 – Descompactar o arquivo baixado e abrir a pasta descompactada.

1.2 – Executar o programa TTWIZARD.exe

Obs.: Certifique-se que todos os módulos do Totall Commerce (Backoffice, Order, Delivery, Server, etc) não estejam ativos.

1.3 – Clicar em Próximo:



1.4 – Informar os dados abaixo.

>Tipo banco: Selecionar de acordo com o tipo do seu banco de dados;

>Servidor: Informar o IP ou nome da máquina do banco de dados;


>Database: Informar totall;

>Owner: Informar TOTALL;


>Senha Owner: Informar a senha do seu usuário TOTALL;

>Marcar os checkboxes: Não Dropar Papéis Antigos, Desativa Geração de Estrutura e Desativa Geração de Backup.

Clicar em Próximo e depois em Iniciar:



1.5 – Clicar em Fechar:



2 – Atualizando Executáveis

2.1 – Descompactar o arquivo baixado e abrir a pasta descompactada.

2.2 – Copiar todos arquivos.

2.3 – Abrir o diretório de instalação do Total Commerce (C:\ ou D:\, nas pastas TotalC ou TotalCommerce) e colar os arquivos, substituindo-os.

Obs.: Fazer em todas as máquinas que possuem Total Commerce;

Nenhum programa do Total Commerce deve estar aberto na máquina.

3 – Gerar uma carga completa do Server, para importar posteriormente no Checkout.

→ Totall Middleware

=>O Totall Middleware abaixo, baixar na máquina onde esta instalado o Totall Middleware Filial:
http://www.totall.com.br/ftp/Middleware/5.4/Instalador_TotallMiddleware.zip

Obs.: Abrir o Checkout em tela de manutenção (pressionando várias vezes o botão F8 do teclado, enquanto o Checkout está abrindo), clicar no botão 6 – Configurador Middleware, para descobrir em qual máquina esta instalado o Totall Middleware Filial:

Configuração Middleware	
Time-Out Middleware em segundos	0
Total Middleware da Matriz	
IP Servidor	192.168.1.213
Porta	8080
Total Middleware da Filial	
IP Servidor	192.168.1.213
Porta	8080
Total Middleware Padrão da Filial (TTConfig)	
IP Servidor	localhost
Porta	8080
Total Middleware Local	
IP Servidor	localhost
Porta	8083
Impressora Não Fiscal	
Modelo	BEMATECH
Porta COM	8
Velocidade	115200

· Passos:

1 – Descompactar o arquivo baixado e abrir a pasta descompactada.

2 – Executar o programa TotallMiddlewareInstaller.exe

3 – Clicar em Avançar.

Obs.: Certifique-se que está informado Atualização do Sistema, caso não esteja, não prosseguir com a atualização e entrar em contato com o Suporte.


Total Middleware - Programa de Instalação

Atualização do Sistema
Detalhe do processo:


Aplicação instalada no diretório: "C:\TotalMiddleware" será atualizada para última versão disponível.
Clique em Avançar para continuar a atualização.

Avançar > Cancelar

3 – Selecionar Instalação Completa, clicar em Avançar e depois em Instalar:



4 – Desmarcar o checkbox Configurador do Middleware e clicar em Concluir:



5 – Abrir o Executar da máquina (digitando Windows+R no teclado), digitar services.msc, clicar no OK. Procurar o serviço Total Middleware Servidor Web, clicar com o botão direito do mouse sobre o serviço e clicar em reiniciar.

→ Totall Checkout

=>O Totall Checkout abaixo, baixar em todas estações de caixa (baixar de acordo com o tipo do seu Checkout).

NF (emite NFe, NFCe e SAT):

http://www.totall.com.br/ftp/Lite-Checkout/55Cr02_Checkout_atualizarNF.zip

PAF (emite NFe e CF):

http://www.totall.com.br/ftp/Lite-Checkout/55Cr02_Checkout_PAFECF_atualizar.zip

=>Documentação NFE 4.0:


http://intra.totall.com.br:8080/wiki/index.php/Documento_de_Libera%C3%A7%C3%A3o_da_Vers%C3%A3o_5.5Cr00

· Passos:


1 – Descompactar o arquivo baixado e abrir a pasta descompactada.

2 – Executar o atualizador do Checkout.


3 – Definir o diretório de instalação do Checkout (C:\CHECKOUT ou D:\CHECKOUT) e clicar em Avançar:



4 – Selecionar a pasta do Checkout do menu iniciar (Totall Commerce Checkout), clicar em Avançar e depois em Instalar:



5 – Clicar em Concluir:



6 – Importar na abertura do Checkout, a carga completa gerada anteriormente.