

Tutorial para corrigir arquivo de Licencas do Totall Checkout.

Pegar o aplicativo em:

<http://www.totall.com.br/ftp/suporte/AES.zip>

Extrair os arquivos em algum diretório.

Abrir o aplicativo PJ_TTSEGUR.exe.

Pressionar Carrega DLL e posteriormente conecta.

Ir  gerar a mensagem de conex o efetuada com sucesso.

Form1

Carregar DLL 1 Conecta 2 157240249

Par metros:
Chave Privada: c:\chvasn1.prv
Chave P blica: c:\chvasn1.pub

Par metros:
Texto Original: Gerar MD5 Texto
Arquivo: Gerar MD5 Arquivo
MD5 Gerado:

Assina Arquivo:
Arquivo Texto: c:\arquivotexto.txt Assinatura Arquivo
Assinatura do Arquivo: Confere Assinatura Arquivo
Texto: Texto a ser assinado. Assinatura Texto
Assinatura do Texto: Confere Assinatura Texto

Arquivo Original: c:\arquivotexto.t Pj_ttsegur
Arquivo Gerado: c:\arqead.txt

Executado com Sucesso!
OK

Criptografia AES (Arquivo):
Arquivo Entrada: Arquivo Criptografado:
Arquivo Entrada: Arquivo Desciografado: Desciografia AES

OBS: Dever  pegar o arquivo do cliente antes de iniciar o procedimento.

Informar o diret rio onde est  o arquivo que pegou do cliente nos campos da Criptografia AES (Arquivo).

Exemplo:

Para criptografar preencher os campos conforme abaixo:

-Arquivo de Entrada: C:\Temp\aes\LicencasTotall.txt

-Arquivo criptografado: C:\Temp\aes\LicencasTotall.aes

Para descriptografar preencher os campos conforme abaixo:

-Arquivo Entrada: C:\Temp\aes\LicencasTotall.aes

-Arquivo Descriptografado: C:\Temp\aes\LicencasTotall.txt

Form1

<input type="button" value="Carregar DLL"/>	<input type="button" value="Conecta"/>	
94787412		
Parâmetros:		
Chave Privada:	<input type="text" value="c:\chvasn1.prv"/>	
Chave Pública:	<input type="text" value="c:\chvasn1.pub"/>	
<div style="border: 1px solid gray; height: 200px;"></div>		
Parâmetros:		
Texto Original:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Gerar MD5 Texto"/>
Arquivo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Gerar MD5 Arquivo"/>
MD5 Gerado:	<input type="text"/>	
Assina Arquivo:		
Arquivo Texto:	<input type="text" value="c:\arquivotexto.txt"/>	<input type="button" value="Assinatura Arquivo"/>
Assinatura do Arquivo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Confere Assinatura Arquivo"/>
Texto:	<input type="text" value="Texto a ser assinado."/>	<input type="button" value="Assinatura Texto"/>
Assinatura do Texto:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Confere Assinatura Texto"/>
Arquivo Original:	<input type="text" value="c:\arquivotexto.txt"/>	<input type="button" value="Adiciona Registro EAD"/>
Arquivo Gerado:	<input type="text" value="c:\arqead.txt"/>	<input type="button" value="Confere Registro EAD"/>
Criptografia AES (Arquivo):		
Arquivo Entrada:	<input type="text" value="C:\Temp\aes\LicencasTotall.aes"/>	<input type="button" value="Criptografa AES"/>
Arquivo Criptografado:	<input type="text" value="C:\Temp\aes\LicencasTotall.aes"/>	
Arquivo Entrada:	<input type="text" value="C:\Temp\aes\LicencasTotall.aes"/>	<input type="button" value="Descriptografa AES"/>
Arquivo Descriptografado:	<input type="text" value="C:\Temp\aes\LicencasTotall.txt"/>	


Como o arquivo vem criptografado do cliente, deve-se primeiro clicar em Descriptografa AES e irá gerar uma mensagem.

The screenshot shows a software application window titled "Form1". It contains several sections for cryptographic operations:

- Top Left:** Buttons for "Carregar DLL" and "Conecta", with a status indicator "94787412".
- Parameters Section:** Fields for "Chave Privada" (c:\chvasn1.prv) and "Chave Pública" (c:\chvasn1.pub).
- Parâmetros Section:** Fields for "Texto Original", "Arquivo", and "MD5 Gerado", with buttons "Gerar MD5 Texto" and "Gerar MD5 Arquivo".
- Assina Arquivo Section:** Fields for "Arquivo Texto", "Assinatura do Arquivo", "Texto", and "Assinatura do Texto", with buttons "Assinatura Arquivo", "Confere Assinatura Arquivo", "Assinatura Texto", and "Confere Assinatura Texto".
- Assina Arquivo Section (continued):** Fields for "Arquivo Original" and "Arquivo Gerado", with buttons "Adiciona Registro EAD" and "Confere Registro".
- Criptografia AES (Arquivo) Section:** Fields for "Arquivo Entrada" and "Arquivo Criptografado", with buttons "Adiciona Registro EAD" and "Confere Registro".
- Criptografia AES (Arquivo) Section (continued):** Fields for "Arquivo Entrada" and "Arquivo Descriptografado", with a button "Descriptografa AES".

A dialog box titled "Pj_ttsegur" is overlaid on the interface, displaying the message "Executado com Sucesso!" and an "OK" button.

Após descriptografar, irá gerar o arquivo LicencasTotall.txt no diretório que foi informado, exemplo abaixo:




Abrir o arquivo LicencasTotall.txt e editar o valor de acordo com o informado no checkout ao tentar abrir o sistema.

O valor vai por extenso, ou seja, não tem vírgula (casa decimal).

No exemplo abaixo o valor era 585479,20, porém tem que incluir sem a vírgula.

Após editar o arquivo basta salvar.



Com o arquivo já alterado, criptografar o arquivo novamente.

Form1

Carregar DLL Conecta

94787412

Parâmetros:
 Chave Privada: c:\chvasn1.priv
 Chave Pública: c:\chvasn1.pub

Parâmetros:
 Texto Original: Gerar MD5 Texto
 Arquivo: Gerar MD5 Arquivo
 MD5 Gerado:

Assina Arquivo:

Arquivo Texto: c:\arquivotexto.txt Assinatura Arquivo
 Assinatura do Arquivo: Confere Assinatura Arquivo

Texto: Texto a ser assinado. Assinatura Texto
 Confere Assinatura Texto:

arquivotexto.txt Adiciona Registro EAD
arqead.txt Confere Registro EAD

Criptografia AES (Arquivo):
 Arquivo Entrada: emp\aes\LicencasTotal.txt **Criptografia AES**
 Arquivo Criptografado: C:\Temp\aes\LicencasTot

Arquivo Entrada: C:\Temp\aes\LicencasTot
 Arquivo Descriptografado: C:\Temp\aes\LicencasTot Descriptografia AES

Pj_ttsegur X
 Executado com Sucesso!
 OK

Basta pegar o arquivo no diretório e inserir no cliente com o valor corrigido no diretório c:\checkout\checkout.